

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามหมู่ที่ ๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอยบ้านนายดอน จำปาน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๙๙,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมูที่ ๒ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าบ้านนายสมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุนหมูที่ ๓ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าบ้านร้อยเอกสุธา จำเปียรย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ทำการรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมยกฝาบ่อพักน้ำตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำเริญหมู่ที่ ๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังเมรุวัดกลางอรัญเขต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำเริญหมู่ที่ ๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข้างวัดกลางอรัญเขต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงหมู่ที่ ๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าบ้านแม่ทองทิพย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๗๒,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดงหมู่ที่ ๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทางไปค้ำน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอนหมู่ที่ ๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บิลลี่ รีสอร์ท ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเชือกหมู่ที่ ๗ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๒)	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าบ้านแม่เลื่อน พรพมมา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๗.๕๐ ตารางเมตร ทำการรื้อผิวจราจรเดิม ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนเชือกหมูที่ ๗ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๒)	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร	ริมคลองชลประทาน ๓R ทิศตะวันออก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ตามแบบอบต. บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมถนน ลูกรังเพื่อ การเกษตร	ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร ได้รับการ ซ่อมแซม	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่ ๘ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนายไพโรจน์ บอม โคตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ลูกรัง ไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวาง ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ฝา ตะแกรงเหล็ก เททับ หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร ตาม แบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๓๔๓,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่ ๘ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนบ้านนางสาวเสวนีย์ ภาษีราช ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๘ บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ฝาตะแกรงเหล็ก เททับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๓๓,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ ๙ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ทางไปเมรุวัดบ้านสอง คอน-ดอนสวรรค์ ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ลูกตั้ง ไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต. บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๐๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ ๙ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่โรงสีข้าวเก่า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๔๐๖,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ ๙ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๒)	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ	บ้านแม่อ่อน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก จำนวน ๗ ฝา และชุดวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน บักพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ บ่อ ฝาทะแกรงเหล็ก ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๘๙,๐๐๐	-	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีการคมนาคม สะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดง หมู่ที่ ๑๐ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนางหลอดออกเกอร์ ถึงชลประทาน ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราง เมตร ลูกตั้งไหล่ทางสอง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านห้วยดง หมู่ที่ ๑๐ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ซ่อมแซมถนนลูกรัง	ภายในหมู่บ้านห้วยดง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมถนน ลูกรัง	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนายเดช บุตรล้าน ข้าง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบอบต.บ้าน ขามกำหนด	-	-	-	๕๖,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนายอุทัย พาลาศรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร ลูกรัง ไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนางลาวลีย์ แสนปทุม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ลูกกรงไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๔๙,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๒ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนางอ่อนศรี แสนสีมนต์ ถึงถนนทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ลูกกรงไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๔๘,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข้างวัดศรีชมชื่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเสริมลูกรังคันทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงสีข้าวท้ายบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตรงข้ามศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๑๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าบ้านนายธวัชชัย ธรรมโชติ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านชายปลาท้าย หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมซ่อมแซมฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านขาม หมู่ที่ ๑๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๒)	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน	ทางนางกลอยใจตรง พุ่งนาท้าย หมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน	ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้านได้รับการซ่อมแซม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๒)	ขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนางวิไลลักษณ์ โสภา ถึง หนองขวาง โตน เทศคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร ตาม แบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ไหล่ทาง คอนกรีตเสริม เหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๓ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	คลองแห้งถึงสระน้ำวัด เจติยภูมิ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๓๒๐ ตาราง เมตร ลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๑๙๙,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทางไปค่าน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอน หมู่ที่ ๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข้างสะพานหนองวัด วัดบ้านสองคอนดอนสวรรค์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๕๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๒	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ ๙ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	ข้างวัดสอนคอนดอน สวรรค์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๑๒๔,๐๐๐	-	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนายคำหยาด แสน สีเมนต์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร เสริมคันทางลูกรัง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๙๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ประชาชนมีการ คมนาคม สะดวกรวดเร็ว ขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนายนะวิน เต็มเพียงขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ้านนายทรง อาจเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๒ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ	ศาลาประชาคมหมู่บ้าน รือถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๑ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด ตะแกรงเหล็ก ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวกเร็วขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหัวดงหมู่ที่ ๑๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๐ ข้อ๑)	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้านบ้าน	ภายในเขตหมู่ที่ ๑๔ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร	ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ได้รับการซ่อมแซม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามหมู่ที่ ๑ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังหอประชุมก้านัน ผู้ใหญ่บ้านก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็กเททับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคอนหมู่ที่ ๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	หนองเปิด ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมดาดคอนกรีตทางน้ำเข้าทางน้ำออกตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ ๑๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	จากสี่แยกบ้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ นายสมัย โสหา ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ฝาคะแวงเหล็ก เททับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการเปลี่ยนท่อ ประปา PVC ใหม่ภายใน เขตหมู่ที่ ๑ (เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๕)	เปลี่ยนท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑	ภายในเขตหมู่ที่ ๑ ขนาดท่อประปาพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร,ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๖๒๙.๐๐ เมตร, ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร,ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ทำการรื้อถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ออกในการวางท่อ ประปา พร้อมเท คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ท่อประปา ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	ท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑	น้ำประปา สะอาดไหล สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการเปลี่ยนท่อ ประปา PVC ใหม่ภายใน เขตหมู่ที่ ๒ (เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๕)	เปลี่ยนท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๒	ภายในเขตหมู่ที่ ๒ ขนาดท่อประปาพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ยาว ๖๗๒.๐๐ เมตร,ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๖๗๒.๐๐ เมตร, ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ,ขนาด เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ยาว ๒,๐๘๐.๐๐ เมตร ทำการรื้อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิมออกใน การวางท่อประปา พร้อมเทคอนกรีตเสริม เหล็กหลังท่อประปา ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๒	น้ำประปา สะอาดไหล สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๓ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตรงลานกีฬา ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็ก เททับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำเริญ หมู่ที่ ๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ฝั่งตะวันตกข้างศาลาประชาคมหลังตลาด ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๑๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำเริญ หมู่ที่ ๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทางไปบ้านโนนเขือกข้างโรงงาน ป.ขามธาตุ ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๘๕,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจำเริญ หมู่ที่ ๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข้างร้านขายของ ยายสำรอง อิ่งศิริงาม ๒ ฝั่งข้างบ้านพ้อวิระ ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๙ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็ก รื้อ ค.ส.ถ.เดิมออก ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๔๕,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ข้างโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ปัทมเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๕ ต้น ระยะทางยาวเฉลี่ย ๒๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	บ้านแม่อำนวยไปโรงหมูปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๗ ต้น ระยะทางยาวเฉลี่ย ๓๕๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕(เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	บ้านแดงอลันถึงบ้านพ่อทวี โยแก้ว ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๒ ต้น ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑๐๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการซ่อมแซมฝาร่องระบายน้ำตัวยุบ บ้านสองคอน หมู่ที่ ๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๔)	ซ่อมแซมฝาร่องระบายน้ำตัวยุบ	หลังโรงเรียนบ้านสองคอน ถึง บ่อบาดานเก่า ทั้ง ๒ ฝั่งถนนซ่อมแซมฝาร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	ฝาร่องระบายน้ำตัวยุบ	ฝาร่องระบายน้ำตัวยุบได้รับการซ่อมแซม	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำตัวยุบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขือก หมู่ที่ ๗ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างร่องระบายน้ำตัวยุบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตรงข้ามวัดบ้านโนนเขือก ก่อสร้างร่องระบายน้ำตัวยุบ ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ เมตร ลึกภายในไม่น้อยกว่า ๐.๖๐-๐.๖๕ เมตร ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร ฝาร่องคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๒๘๓,๐๐๐	-	ร่องระบายน้ำตัวยุบคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๘ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	บ้าน ผอ.ประพุกติถึงหนองหอย ปักเสไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๒๒ ต้น ระยะทางยาวเฉลี่ย ๑,๑๐๐ เมตร ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๘ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง	รอบๆหมู่บ้าน ม.๘ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๗ จุด จุดที่ ๑ - ๕ ซอยหน้าบ้านรถเกี่ยวขึ้นไป จุดที่ ๖ หน้าบ้านนายสวัสดิ์ จุดที่ ๗ หน้าบ้านนางสุนันท์ ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ข้างโรงเรียนข้าว ปักเสไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๑๐ ต้น ระยะทางยาวเฉลี่ย ๕๐๐ เมตรตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ทางไปหนองแวง ปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๑๘ ต้น ระยะทางยาวเฉลี่ย ๙๐๐ เมตรตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหัวดง หมู่ที่ ๑๐ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๘)	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง	เส้นบ้านจวน วรรัตน์ จุดที่ ๑ จำนวน ๕ จุด จุดที่ ๒ จำนวน ๗ จุด ทางไปวัดป่าบ้านหัวดง ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้งานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๐	โครงการย้ายเสาไฟฟ้าบ้านหัวดงหมู่ที่ ๑๐ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๒ ข้อ๑๐)	ย้ายเสาไฟฟ้า	สันหนองคูขาด ทำการย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน ๕ จุด ตามแบบอบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๒๕,๐๐๐	-	ย้ายเสาไฟฟ้า	พิจารณาจรมีขนาดกว้างขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการเปลี่ยนท่อ ประปา PVC ใหม่ภายใน เขตหมู่ที่ ๑๐ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๕)	เปลี่ยนท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๐	ภายในเขตหมู่ที่ ๑๐ ขนาดท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐ เมตร,ขนาด ๑ ๒ นิ้วยาว ๑,๒๙๖ เมตร ,ขนาด ๑๑ ½ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ทำการ รื้อถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิมออกในการ วางท่อประปา พร้อมเท คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง ท่อประปา ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๐	น้ำประปา สะอาดไหล สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านสำโรงหมู่ที่ ๑๒ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าโรงเรียนบ้านสำโรง รื้อท่อระบายน้ำเดิม บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ ท่อนก่อ สร้างท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๑๓๕ ท่อน บ่อพักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๔ บ่อ ฝาตะแกรงเหล็ก เททับ หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร ตาม แบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๓๕๓,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก	เพื่อระบายน้ำ เป็นการป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	หน้าบ้านนายทองปอน ถึง ศพต.บ้านเหล่าใหญ่ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๙๔ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็ก ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔๖ ท่อน บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ฝาดะแกรงเหล็ก เทศคอนกรีตทับหลังตามแบบ อบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เพื่อระบายน้ำเป็นการป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการเปลี่ยนท่อ ประปา PVC ใหม่ภายใน เขตหมู่ที่ ๑๔ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๕)	เปลี่ยนท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๔	ภายในเขตหมู่ที่ ๑๔ ขนาดท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ,ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ,ขนาด ๑ ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๒,๓๒๐ เมตร ทำ การรื้อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิมออกใน การวางท่อประปา พร้อมเทคอนกรีตเสริม เหล็กหลังท่อประปา ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๔	น้ำประปา สะอาดไหล สะดวกขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการเปลี่ยนท่อ ประปา PVC ใหม่ภายใน เขตหมู่ที่ ๑๕ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๕)	เปลี่ยนท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๕	ภายในเขตหมู่ที่ ๑๕ ขนาดท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร,ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๗๓๖.๐๐ เมตร,ขนาด ๑ ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ทำการรื้อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิมออกใน การวางท่อประปา พร้อมเทคอนกรีตเสริม เหล็กหลังท่อประปา ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๕	น้ำประปา สะอาดไหล สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	โครงการเปลี่ยนท่อ ประปา PVC ใหม่ภายใน เขตหมู่ที่ ๑๖ (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) หน้า๙๑ ข้อ๕)	เปลี่ยนท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๖	ภายในเขตหมู่ที่ ๑๖ ขนาดท่อประปาพีวีซี ๓ ๔ นิ้ว ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร,ขนาด ๑ ๓ นิ้ว ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร, ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๑,๐๘๔.๐๐ เมตร ,ขนาด ๑ ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ทำการรื้อถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิมออกใน การวางท่อประปา พร้อมเทคอนกรีตเสริม เหล็กหลังท่อประปา ตามแบบอบต.บ้านขาม กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ท่อประปา PVC ใหม่ภายในเขต หมู่ที่ ๑๖	น้ำประปา สะอาดไหล สะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาม (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))	จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านขาม	ตั้งหน่วยกู้ชีพองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน ขาม	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน ขาม	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน ขามมีหน่วยกู้ ชีพ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดตั้ง ชรบ. (ชุด รักษาความสงบภายใน หมู่บ้าน) (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))	จัดตั้ง ชรบ. (ชุด รักษาความสงบ ภายในหมู่บ้าน)	ตั้ง ชรบ. (ชุดรักษา ความสงบภายใน หมู่บ้าน)	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ชรบ. (ชุด รักษาความสงบ ภายในหมู่บ้าน)	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน มี ชรบ. (ชุด รักษาความสงบ ภายในหมู่บ้าน)	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมเป็นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๓ ข้อ๔๙)	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมเป็นห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม ๑๒๓ บ้านขาม โดยเปลี่ยนหลังคาเดิมเป็นหลังคาเมทัลชีทพร้อมดัดแปลงโครงหลังคาใหม่เพื่อไม่ให้มีเสากลางยกระดับพื้นสูงจากเดิม ๐.๓๐ เมตร พร้อมปูกระเบื้องเซรามิก เปลี่ยนฝ้าเพดานเป็นฝ้ายิปซัมฉาบเรียบพร้อมเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ ทาสีผนังภายนอกภายในติดตั้งประตูห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่ทั้งสองห้อง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	มีห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านขาม (เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย องค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านขาม	ที่สาธารณประโยชน์ ด้านข้าง อบต.บ้านขาม ฝั่งติดถนนทางหลวง ชนบท ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๑๓ เมตร สูง ๕ เมตร โดยมีห้องสำนักงาน ๑ ห้อง ห้องนอนเจ้าหน้าที่ ๑ ห้อง ห้องน้ำ ๒ ห้อง และโรงจอดรถสำหรับ จอดรถดับเพลิงและรถ กู้ชีพ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	อาคารป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน ขาม	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน ขามมีอาคาร ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัยในการ ให้บริการ ประชาชน	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงเพิ่มเติม อาคารอเนกประสงค์เพื่อ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาม (เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๓ ข้อ๕๐)	ปรับปรุงเพิ่มเติม อาคารอเนกประสงค์ เพื่อซ่อมบำรุง อุปกรณ์ภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านขาม	ปรับปรุงเพิ่มเติมขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๒๕ เมตร สูง ๔.๕๐ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด ปรับปรุงเพิ่มเติมขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๒๕ เมตร สูง ๔.๕๐ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บ้านขามกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงเพิ่มเติม โกดังเพื่อซ่อม บำรุงอุปกรณ์ ภายในองค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านขาม	มีการปรับปรุง เพิ่มเติมโกดัง เพื่อซ่อมบำรุง อุปกรณ์ภายใน องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน ขามเพื่อใช้ใน งานช่าง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการจัดซื้อวัสดุ ประปา อื่น (เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๓ ข้อ๔๖)	จัดหาวัสดุประปา เช่น มิเตอร์ประปา วาวน้ำ ท่อ PVC ฯลฯ	มิเตอร์ประปา วาวน้ำ ท่อ PVC ฯลฯ	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	มิเตอร์ประปา วาวน้ำ ท่อ PVC ฯลฯ	มิ้ววัสดุประปาไว้ ไว้บริการ ประชาชน	กองช่าง
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)หน้า๑๒๐ ข้อ๓๐	จัดหา สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ ฯลฯ	สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ ฯลฯ	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	สายไฟฟ้า โคม ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ	มิ้ววัสดุไฟฟ้าไว้ บริการ ประชาชน	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านขาม (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)หน้า๑๒๔ ข้อ๕๗)	ก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขาม	โดมเอนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	โดม เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขาม	มิ้วโดม เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขามไว้ ใช้งาน	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาม (เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ปรับปรุงหลังคา ศูนย์ฯ และบริเวณ โดยรอบศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขาม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขาม	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านขาม ได้รับการ ปรับปรุง	กองช่าง
๘	โครงการต่อเติมอาคาร เก็บเอกสารกองคลัง (เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕)หน้า๑๒๔ ข้อ๕๔	ต่อเติมอาคาร สำนักงานเพื่อเก็บ เอกสารกองคลัง	ต่อเติมอาคารสำนักงาน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ต่อเติมอาคาร	กองคลังมี อาคารเก็บ เอกสาร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	อาคารสำนักงาน	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	อาคารสำนักงาน	อาคารสำนักงานมีสภาพดีขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม (เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))	ก่อสร้างอาคารชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม	สถานที่ก่อสร้างที่สาธารณประโยชน์บ้านห้วยดง (ตลาดทางเข้าวัดป่าบ้านห้วยดง) อาคารชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	อาคารชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม	มีอาคารชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านขาม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อผ้ามา่าน ห้องประชุมสภา (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))	จัดซื้อผ้ามา่านห้อง ประชุมสภา	จัดซื้อผ้ามา่านห้อง ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน ขาม	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ห้องประชุม สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านขาม	ห้องประชุม สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านขาม ได้รับการติดตั้ง ผ้ามา่าน	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หน่วยงานที่ ขอรับเงิน อุดหนุน
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)				
๑	โครงการอุดหนุนกึ่ง กาชาดอำเภอน้ำพอง (เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	อุดหนุน โครงการกาชาด ใส่ใจบรรเทา ทุกข์ผู้ประสบสา ธารณภัย	กึ่งกาชาดอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	อุดหนุน โครงการ กาชาดใส่ใจ บรรเทาทุกข์ผู้ ประสบสา ธารณภัย	องค์กร บริหารส่วน ตำบลบ้านขาม อุดหนุนกึ่ง กาชาดอำเภอ น้ำพองจังหวัด ขอนแก่น	สำนักปลัด	กึ่งกาชาด อำเภอน้ำพอง

บัญชีครุภัณฑ์

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาเมืองและชุมชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ ๘ การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาโต๊ะห้องประชุมสภา จำนวน ๓๗ ที่นั่ง	โต๊ะประชุมสภา จำนวน ๓๗ ที่นั่ง	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๓๗ ตัว	เก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๓๗ ตัว	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาโต๊ะหมู่บูชาประจำ ห้องประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด	โต๊ะหมู่บูชาประจำห้องประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว ประจำห้อง ประชุมสภา	เครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ ตัว ประจำห้องประชุมสภา	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๕	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาจอโปรเจคเตอร์พร้อม จอ ประจำห้องประชุมสภา จำนวน ๑ ชุด	จอโปรเจคเตอร์พร้อมจอ ประจำ ห้องประชุมสภาจำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเครื่องเสียงพร้อม อุปกรณ์ ไมโครโฟน ประจำห้อง ประชุมสภา	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ไมโครโฟนประจำห้องประชุมสภา	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ใน การจัดงานกิจกรรมต่างๆ	เก้าอี้พลาสติก	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	เคหะและชุมชน (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน ๒ ตัว	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๙	เคหะและชุมชน (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาปั๊มหอยโข่ง ๕.๕ HP ๓P ๓๘๐V จำนวน ๒ ตัว	ปั๊มหอยโข่ง ๕.๕ HP ๓P ๓๘๐V จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	๔๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๐	เคหะและชุมชน (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับกองช่าง	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๓๕,๐๐๐	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๑	เคหะและชุมชน (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อปั้มคลอรีน จำนวน ๒ ตัว	ปั้มคลอรีน จำนวน ๒ ตัว	-	-	-	๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๒	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ตัว	เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๓	บริหารงานทั่วไป (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน จำนวน ๑ ตัว	เครื่องทำน้ำร้อน จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๔	งานการศึกษา (เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕))	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๕ ตัว เพื่อติดตั้งให้ ศพด.บ้านขาม จำนวน ๔ ตัว และห้องกอง การศึกษา จำนวน ๑ ตัว	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ ตัว	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ